

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



Заместитель руководителя
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Семенов

филиале

Семенов

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 229/29 « 16 » 04 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной компании 2025г в профильном лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко», созданном на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11 станицы Нижнебаканской муниципального образования Крымский район по адресу: 353365, Краснодарский край, р-н Крымский, ст-ца Нижнебаканская, ул. Октябрьская, д. 5, Литер А (1 этаж, помещения №4; №5, №6, №7, №8, №9, №11, №12, №13, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №40, №41, №42, №43а, №43ж, №44, №45, №46, №47, №48, этаж 2, помещения №64, №65).

Производство экспертизы начато: 21.03.2025г. в 13-00

Производство экспертизы окончено: 16.04.2025г. в 13-30

1. Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11 станицы Нижнебаканской муниципального образования Крымский район Османовой А.С., зарегистрированное в Северском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (вх. № 356/120/ОИ от 19.03.2025г.).

2. Заявитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 станицы Нижнебаканской муниципального образования Крымский район.

Юридический адрес: 353365, Краснодарский край, р-н Крымский, ст-ца Нижнебаканская, ул. Октябрьская, д. 5.

ИНН 2337016731.

ОГРН 1022304060690.

фактический адрес: 353365, Краснодарский край, р-н Крымский, ст-ца Нижнебаканская, ул. Октябрьская, д. 5 (1 этаж, помещения №4; №5, №6, №7, №8, №9, №11, №12, №13, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №40, №41, №42, №43а, №43ж, №44, №45, №46, №47, №48, этаж 2, помещения №64, №65).

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

Продолжение:

Страницы № 2-10.

Семенов филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

147839

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
- раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- разделы II, IV СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- раздел II, п.3,4,6; раздел X, п.216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- заявление на проведение инспекционной деятельности директора МБОУ СОШ №11 (вх. № 356/120/ОИ от 19.03.2025г.);
- пояснительная записка;
- информационное письмо;
- опись принятых документов;
- копия свидетельства листа записи Единого государственного реестра юридических лиц МБОУ СОШ №11 форма № Р50007 от 18.04.2022г.;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-25-20674846 от 18.02.2025г.;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия ОГРН 1022304060690, ИНН/КПП 2337016731/233701001;
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на землю № 23-АК № 589717 от 14.02.2012г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на здание № 23-АК № 589713 от 14.02.2012г.;
- копия Устава МБОУ СОШ № 11 станицы Нижнебаканской муниципального образования Крымский район, утвержден постановлением администрации муниципального образования Крымский район № 745 от 23.04.2022г.;
- приказ об организации работы профильного лагеря «Солнышко», созданного на базе МБОУ СОШ № 11 от 03.03.2025 г. № 43-од;
- копия из технического паспорта школы № 11 в ст. Нижнебаканской, по ул. Октябрьской, 5, инвентарный номер 19078. Паспорт составлен по состоянию на 06.11.2015 г. (с экспликацией);
- копия санитарно-эпидемиологического заключения № 23.КК.11.000.М.011299.12.11 от 14.12.2011г. на образовательную деятельность;
- копия лицензии № 03822 от 13.04.2012г на осуществление образовательной деятельности;
- копия договора № 18-2025-ЛДП от 03.03.2025г. об организации медицинского обслуживания с ГБУЗ «Крымская ЦРБ»;
- копия лицензии № ЛО-23-01-014442 от 18.03.2020г на осуществление медицинской деятельности;
- штатное расписание;

Северский филиал

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- списочный состав сотрудников 1 смены профильного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко», образованного на базе МБОУ СОШ №11 ст. Нижнебаканской в летний период 02.06.2025г-24.06.2025г;
- списочный состав сотрудников 2-й смены профильного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко», образованного на базе МБОУ СОШ №11 ст. Нижнебаканской в летний период 27.06.2025г-17.07.2025г;
- Утвержденный режим дня;
- копия договора № 92 от 10.01.2025г. холодного водоснабжения с ГУП КК «Кубаньводкомплекс»;
- копия договора водоотведения № 92 от 10.01.2025г. с ООО «Водоканал Крымск»;
- копия типового контракта № КР-18-02680-24 от 10.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Экотехпром»;
- копия муниципального контракта № 51-К от 10.01.2025г. на проведение работ по дератизации с ООО «Гигиена»;
- копия муниципального контракта № 51/2-К от 28.02.2025г. на проведение работ по дезинсекции с ООО «Гигиена»;
- копия программы производственного контроля;
- копия контракта № 20 от 18.02.2025г. на обследование и диагностику систем вентиляции с ИП Чуприна В.А.;
- копия акта проверки эффективности работы вентиляции в МБОУ СОШ №11 ст. Нижнебаканской от 03.03.2025г.;
- примерное меню по возрастным категориям детей;
- список предпринимателей-поставщиков продуктов питания;
- протоколы испытаний воды питьевой № 23-01-29/02659-25 от 02.04.2025г., № 23-01-29/02661-25 от 02.04.2025г., выполненных ИЛЦ Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.512230);
- протоколы измерений уровней освещенности № 23-01-29/02759-02-25 от 17.03.2025г., параметров метеорологических факторов № 23-01-29/02759-01-25 от 13.03.2025г., выполненных ИЛЦ Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.512230);
- акт санитарно-эпидемиологического обследования.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В соответствии с приказом от №43-од от 03.03.2025г. на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11 станицы Нижнебаканской муниципального образования Крымский район (далее – МБОУ СОШ №11) запланировано функционирование профильного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул «Солнышко» (далее – Лагерь).

Планируемое количество смен в лагере – 2.

1 смена – с 02.06.2025г. по 24.06.2025г., 23 календарных дня. Планируемое количество детей в смене -118 человек, 6 отрядов по 17 человек, 1 отряд-16 человек. Дети в возрасте от 6 до 11 лет, от 12 лет до 17 лет. В 1-й смене планируется посещение детей с ограниченными возможностями здоровья- 1 человек, в возрасте от 7 лет до 11 лет.

2 смена – с 27.06.2025г. по 17.07.2025г., 21 календарный день. Планируемое количество детей в смене- 58 человек, 2 отряда по 19 человек, 1 отряд-20 человек). Дети в возрасте от 6 до 11 лет, от 12 лет до 17 лет. Во 2-й смене планируется посещение детей с ограниченными возможностями здоровья- 5 человек, в возрасте от 12 до 17 лет.

В учреждении обеспечена доступность услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. При входе в учреждение оборудован пандус для подъема и перемещения инвалидов, установлена кнопка вызова.

Северский филиал

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч., предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

МБОУ СОШ №11 осуществляет свою деятельность согласно действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности № 03822 от 13.04.2012г., выданную Департаментом образования и науки Краснодарского края, санитарно-эпидемиологическое заключение (о соответствии) №23.КК.11.000.М.011299.12.11. от 14.12.2011г., выданное ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах.

Год постройки здания – 1980г., поэтому оценка условий для размещения лагеря дневного пребывания проводится в соответствии с п. 1.3 СП 2.4.3648-20.

Территория МБОУ СОШ № 11 ограждена по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением. Территория благоустроена, озеленена на 50% площади территории. Части участка свободные от объектов застройки и твердых покрытий озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения без дефектов, покрытие твердое (асфальтобетонное).

Согласно представленного информационного письма директора МБОУ СОШ №11 Османовой А.С. на собственной территории учреждения отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, а также не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. Спортивная площадка сухая, без дефектов, спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ.

На территории спортивной зоны выделено футбольное поле, оборудованное футбольными воротами, также имеется площадка для игры в баскетбол и волейбол.

На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Для сбора твердых бытовых отходов на территории хозяйственной зоны располагается контейнерная площадка с бетонным основанием, с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, на которой установлены 3 пластиковых контейнера с крышками, ограждена с трех сторон, размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны. Расстояние до здания школы 25 м. Вывоз мусора осуществляется регулярно спецтранспортом ООО «Экотехпром» по контракту № КР-18-02680-24 от 10.01.2025г.

Территория учреждения убирается, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Здания, помещения.

МБОУ СОШ №11 состоит из одного четырехэтажного здания. Год постройки здания 1980. Основной вход в учреждение оборудован вестибюлем с постом охраны.

Под размещение и эксплуатацию профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» в МБОУ СОШ №11 выделены следующие помещения (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технических паспортов):

Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м ²)
Помещения игровых, отрядных			
1	30	Игровая комната (отрядная)	51,5

Северский филиал

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

1	31	Игровая комната (отрядная)	50
1	32	Игровая комната (отрядная)	49,7
1	33	Игровая комната (отрядная)	48,5
1	34	Игровая комната (отрядная)	49,4
1	35	Игровая комната (отрядная)	49,6
1	36	Игровая комната (отрядная)	49,1
1	37	Игровая комната (отрядная)	50,5
Общая площадь игровых помещений (отрядных):			398,3
Помещения медицинского блока			
2	64	Кабинет медицинского персонала	20,5
2	65	Процедурная	10,3
Помещения столовой и пищеблока			
1	4	Обеденный зал	202,5
1	5	Моечная/раздаточная	52,1
1	6	Горячий цех	31,9
1	7	Склад	6,0
1	8	Овощной цех	6,7
1	11	Санузел для персонала	1,7
1	12	Помещение для хранения уборочного инвентаря, чистящих, моющих и дезинфицирующих средств	1,1
1	13	Бытовое помещения для персонала	4,2
Подсобные и вспомогательные помещения			
1	40	Помещение для уборочного инвентаря	6,3
1	41	Помещение для уборочного инвентаря	2,2
1	42	Помещение для уборочного инвентаря	2,1
1	43Ж	Туалет для инвалидов	6,5
1	44	Умывальная для мальчиков	2,1
1	45	Туалет для мальчиков	6,3
1	46	Туалет для девочек	5,8
1	48	Умывальная для девочек	2,1

1	47	Туалет для преподавателей	2,2
1	9	Место для хранения емкости с отработанным бактерицидными лампами	44,4
1	43а	Раздевалка, место для сушки верхней одежды и обуви	59,9

Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом списочного состава (1 смена-118 детей, 2 смена- 58 детей) соответствуют требованиям санитарных норм.

Мебель, оборудование.

Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя.

Основные помещения (отрядные, кружковые, обеденный зал, медицинский кабинет) с целью дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами).

Вся используемая мебель, игровое и спортивное оборудование, спортивный инвентарь без дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

В игровых помещениях установлены емкости для сбора мусора.

Санитарные узлы. Для соблюдения правил личной гигиены в период функционирования Лагеря в здании школы оборудованы внутренние сан.узлы, отдельные для девочек и для мальчиков. У девочек — 3 унитаза, 2 умывальные раковины; у мальчиков- 3 унитаза, 2 умывальные раковины. Туалет для персонала выделен отдельный. Нормативы количества и установки санитарных приборов в Лагере для детей соблюдены. Количество санитарно-технических приборов соответствует количеству учащихся ЛДП.

Санузлы оборудованы кабинами с дверьми, сиденьями на унитазах, оснащены педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов.

В раздевалке отведено место для сушки верхней одежды и обуви. Раздевалка оснащена вешалками для раздельного хранения одежды.

Отведено место для хранения емкости с отработанными бактерицидными лампами.

Организация питания детей.

Питание детей в период функционирования Лагеря осуществляется в столовой МБОУ СОШ №11 ст. Нижнебаканской, расположенной на 1 этаже здания.

Питание детей в период функционирования лагеря будет осуществляться в соответствии с заключенными контрактами с индивидуальными предпринимателями по доставке пищевых продуктов и полуфабрикатов.

Для питания детей в Лагере разработаны примерные меню в соответствии с возрастом детей. Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами.

Столовая-догоотовочная. Пищевлок состоит из помещения для переодевания и хранения личных вещей персонала, туалета для персонала, помещения для уборочного инвентаря, складских помещений, овощного цеха, горячего цеха, моечной столовой и кухонной посуды, линии раздачи, обеденного зала.

В помещении для персонала установлены шкафы для раздельного хранения личной и спец.одежды.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Во всех производственных помещениях

Северский филиал

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

пищблока установлены раковины для мытья рук персонала с подведением холодной и горячей воды.

Все цеха и складские помещения оборудованы технологическим и холодильным оборудованием в соответствии с ассортиментом приготавливаемых блюд, всё оборудование в рабочем состоянии. Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами.

В овощном цехе установлена раковина для мытья рук, 2-х секционная моечная ванна для овощей, стол, картофелечистка, универсальная кухонная машина, стеллаж.

Для хранения продукции в складском помещении установлен морозильный ларь-1 ед., холодильники-3 ед., стеллажи, поддоны.

В моечной установлена 2-х секционная ванна для мытья кухонной посуды, 3-х секционная ванна для мытья столовой посуды, которые оборудованы душевыми насадками с гибким шлангом, холодильник, стол. Для хранения чистой посуды установлены стеллажи. Также установлена посудомоечная машина с единовременной загрузкой 18 тарелок, 30 стаканов. Для хранения суточных проб выделен холодильник. Выделены емкости с плотно закрывающимися крышками для суточных проб в достаточном количестве.

В горячем цехе установлены: раковина для мытья рук, стол производственный – 5шт, протирочная машина – 1 шт, пароконвектомат – 1 шт, котел пищеварочный – 1 шт, сковорода электрическая – 1 шт, электроплита 6-конфорочная – 2шт., весы настольные, тележка-шпилька. В соответствии с представленным меню будет использоваться выпечка промышленного производства, работы с тестом не предусмотрены, стол-тесто использоваться не будет.

В зоне линии раздачи установлен мармит, прилавок холодильный, стол для чистых столовых приборов.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

На пищеблоке вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии. Осветительные приборы в помещениях пищеблока имеют защитную пылевлагонепроницаемую конструкцию.

Питание детей предусмотрено в обеденном зале на 200 посадочных мест. Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются. Количество посадочных мест обеспечивает одновременный прием пищи всеми отдыхающими детьми.

Для соблюдения правил личной гигиены детей перед обеденным залом установлено 10 раковин для мытья рук, 10 диспенсеров с жидким мылом, 2 сушилки для рук электрические. Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются.

Питьевой режим детей в период функционирования Лагеря организован посредством 2-х стационарных питьевых фонтанчиков, на момент обследования функционируют исправно.

Медицинское обслуживание детей в период функционирования Лагеря будет обеспечивать ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК в соответствии с договором № 18-2025-ЛДП от 03.03.2025г. Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности (№ЛО-23-01-014927 от 18.11.2020г.).

Северский филиал

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Медицинский пункт оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере: раковина для мытья рук, ширма медицинская, холодильник для медикаментов, столик манипуляционный, кушетка медицинская, ростомер, рабочее место медицинского персонала (1 стол, стул.), шкаф для документации – 1 шт.

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещений.

Отделка полов: в туалетах и умывальных, процедурной и подсобном помещении медицинского пункта, на пищеблоке и в обеденном зале, комнатах для уборочного инвентаря полы выполнены кафельной плиткой; в игровых помещениях, кабинете медицинского персонала на полу линолеум.

Отделка стен: в игровых помещениях (отрядных), актовом зале, кабинете медицинского работника стены окрашены водоэмульсионной краской; в туалетах и умывальных, подсобном помещении и процедурной медицинского пункта, комнатах уборочного инвентаря, обеденном зале, производственных и складских помещениях пищеблока стены облицованы кафельной плиткой.

Отделка потолков: в игровых помещениях, обеденном зале, в туалетах и умывальных, процедурной и подсобном помещении медицинского пункта, производственных и складских помещениях пищеблока потолки окрашены водоэмульсионной краской.

В местах установки раковин для мытья рук в игровых помещениях в связи с возможным увлажнением стен предусмотрена отделка керамической плиткой.

Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом.

Водоснабжение и канализация.

Здание МБОУ СОШ №11 подключено к централизованным сетям холодного водоснабжения. Водоснабжение осуществляется в соответствии с договором №92 от 10.01.2025г. с ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Горячее водоснабжение осуществляется от электроводонагревателей.

Водоотведение в соответствии с договором № 92 от 10.01.2025г с ООО «Водоканал Крымск».

Горячая и холодная вода подведена во все помещения пищеблока, в медицинский кабинет, к умывальным раковинам в санузлах, к умывальным раковинам перед обеденным залом, в комнату для обработки уборочного инвентаря через смесители.

По результатам лабораторных исследований (протоколы № 23-01-29/02659-25 от 02.04.2025г., № 23-01-29/02661-25 от 02.04.2025г.) вода питьевая, отобранная из крана для мытья рук по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Микроклимат, отопление и вентиляция.

Во всех игровых (отрядных) помещениях, в помещениях для кружковых занятий, помещении медработника, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха осуществляется неорганизованно, через открывающиеся окна или дверные проемы.

Для контроля температуры воздуха игровые оснащены термометрами.

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров метеорологических факторов (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) параметры микроклимата в игровых помещениях (отрядных), соответствуют

Северский филиал

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

требованиям гигиенических нормативов (протокол измерений № 23-01-29/02759-01-25 от 17.03.2025г.).

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

Техническое состояние системы вентиляции с данными инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха соответствует требованиям санитарных норм, представлены актом проверки эффективности работы вентиляции от 28.03.2024г., выполненным ИП Чуприна В.А..

Заключен контракт на оказание услуг по обследованию и диагностике систем вентиляции № 20 от 18.02.25г. с ИП Чуприна В.А., вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Естественное и искусственное освещение.

В игровых помещениях, в столовой и помещениях пищеблока, в санузлах для мальчиков и девочек, в помещениях медицинского пункта предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания. Без естественного освещения эксплуатируются помещения комнаты уборочного инвентаря.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений. Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) не выше уровня подоконника. Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях пребывания детей.

Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением.

У всех осветительных приборов светорассеивающая конструкция и защитная арматура, в помещениях пищеблока и санузлах пылевлагонепроницаемая. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

Состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет.

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол измерений освещенности № 23-01-29/02759-02-25 от 17.03.2025г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Организация санитарно-противоэпидемического режима.

Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована в период между окончанием учебного года и открытием смены.

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов выделен яркой сигнальной маркировкой, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря. Условия для обработки уборочного инвентаря созданы, оборудован поддон с подводкой холодной и горячей воды.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования Лагеря используются моющие и дезинфицирующие средства. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для осуществления работ по дератизации и дезинсекции заключены контракты с ООО «Гигиена» № 51-К от 10.01.2025г и № 51/2-К от 28.02.2025г. Перед открытием планируется

Северский филиал

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

проведение противоклещевой обработки, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей. Наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной компании 2025 в профильном лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко», организуемого на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11 станицы Нижнебаканской муниципального образования Крымский район по адресу: 353365, Краснодарский край, р-н Крымский, ст-ца Нижнебаканская, ул. Октябрьская, д. 5, Литер А (1 этаж, помещения №4; №5, №6, №7, №8, №9, №11, №12, №13, № 30, № 31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №40, №41, №42, №43а, №43ж, №44, №45, №46, №47, №48, этаж 2, помещения №64, №65) **соответствуют требованиям:**

- разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
- раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- разделы II, IV СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- раздел II, п.3,4,6; раздел X, п.216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

врач по общей гигиене



А.В. Лапицкая

Северский филиал

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»